

<構造表記法>

- 処方のはじめは大文字
- 剤型をあらわす湯・散・飲・飲・一方・料・膏などはTo/San/In/Inshi/Ippo/ryo/Koと語頭を大文字にする
- 意味のかたまり或は生薬或はその略語ごとにハイフンを挿入する
- 合はgo 加はka 去はkyo とし、その後とはハイフンで結合する
- 合でつながれる後の処方の始めは大文字にする。茯苓飲合半夏厚朴湯: Bukuryo-In-go-Hange-koboku-To
- ★それ以外はローマ字表記法(2005年3月)と同じ

番号	名前	ふりがな	ローマ字表記法(2005年3月)	構造表記法(2011年4月)
1	安中散	あんちゅうさん	anchusan	Anchu-San
2	胃風湯	いふうとう	ifu-to	Ifu-To
3	胃苓湯	いれいとう	ireito	I-rei-To
4	茵陳蒿湯	いんちんこうとう	inchinkoto	Inchinko-To
5	茵陳五苓散	いんちんごれいさん	inchingoreisan	Inchin-go-rei-San
6	溫経湯	うんけいとう	unkeito	Unkei-To
7	溫清飲	うんせいいん	unseiin	Unsei-In
8	溫胆湯	うんたんとう	untanto	Untan-To
9	延年半夏湯	えんねはんげとう	en'nenhange-to	En'nen-hange-To
10	黄耆建中湯	おうぎけんちゅうとう	ogikenchuto	Ogi-kenchu-To
11	黄芩湯	おうこんとう	ogonto	Ogon-To
12	応鐘散	おうしょうさん	oshosan	Osho-San
13	黄連阿膠湯	おうれんあきょうとう	oren'akyoto	Oren-akyo-To
14	黄連解毒湯	おうれんげどくとう	orengedokuto	Oren-gedoku-To
15	黄連湯	おうれんとう	orento	Oren-To
16	乙字湯	おつじとう	otsujito	Otsuji-To
17	化食養胃湯	かしょくよういとう	kashokuyouito	Kashoku-yoi-To
18	霍香正氣散	かつこうしょうきさん	kakkoshokisan	Kakko-shoki-San
19	葛根黄連黄芩湯	かっこんおうれんおうこんとう	kakkon'oren'ogonto	Kakkon-oren-ogon-To
20	葛根紅花湯	かっこんこうかとう	kakkonkokato	Kakkon-koka-To
21	葛根湯	かっこんとう	kakkonto	Kakkon-To
22	葛根湯加川芎辛夷	かっこんとうかせんきゅうしんい	kakkontokasenkyushin'i	Kakkon-To-ka-senkyu-shin'i
23	加味温胆湯	かみうたんとう	kamiuntanto	Kami-untan-To
24	加味帰脾湯	かみきひとう	kamikihito	Kami-kihi-To
25	加味解毒湯	かみげどくとう	kamigedokuto	Kami-gedoku-To
26	加味逍遥散	かみしょうようさん	kamishoyosan	Kami-shoyo-San
27	加味逍遥散合四物湯	かみしょうようさんごうしもつとう	kamishoyosangoshimotsuto	Kami-shoyo-San-go-Shimotsu-To
28	加味平胃散	かみへいいさん	kamiheisan	Kami-hei-San
29	乾姜人参半夏丸	かんきょうじんじんはんげがん	kankyoninginhangegan	Kankyo-ninjin-hange-Gan
30	甘草瀉心湯	かんぞうしゃしんとう	kanzoshashinto	Kanzo-shasin-To
31	甘草湯	かんぞうとう	kanzoto	Kanzo-To
32	甘草大棗湯	かんぱくたいそうとう	kanbakutaisoto	Kanbaku-taiso-To
33	帰耆建中湯	きぎけんちゅうとう	kigikenchuto	Ki-gi-kenchu-To
34	桔梗湯	ききょうとう	kikyoto	Kikyo-To
35	帰脾湯	きひとう	kihito	Kihi-To
36	芎藭膠艾湯	きゅうききょうがいとう	kyukikyogaito	Kyu-ki-kyo-gai-To
37	芎藭調血飲	きゅうききょうけついいん	kyukichoketsuin	Kyu-ki-choketsu-In
38	芎藭調血飲第一加減	きゅうききょうけついいんだいいちかげん	kyukichoketsuindaichikagen	Kyu-ki-choketsu-In-daichi-kagen
39	響声破笛丸	きょうせいひてきがん	kyoseihatekigan	Kyosei-hateki-Gan
40	杏蘇散	きょうそさん	kyososan	Kyo-so-San
41	苦參湯	くじんとう	kujinto	Kujin-To
42	驅風解毒散	くふうげどくさん	kufugedokusan	Kufu-gedoku-San
43	荊芥連翹湯	けいがいれんぎょうとう	keigairengyoto	Keigai-rengyo-To
44	鶏肝丸	けいかんがん	keikangan	Keikan-Gan
45	桂枝加黄耆湯	けいしかかうぎとう	keishikaogito	Keishi-ka-ogi-To
46	桂枝加葛根湯	けいしかかっこんとう	keishikakakkonto	Keishi-ka-kakkon-To
47	桂枝加厚朴杏仁湯	けいしかこうぼくきょうにんとう	keishikakobokukyoninto	Keishi-ka-koboku-kyonin-To
48	桂枝加芍薬生姜人参湯	けいしかしゃくやくしょうきょうにんじんとう	keishikashakyakushukuyouninjingto	Keishi-ka-shakyaku-shokyo-ninjin-To
49	桂枝加芍薬大黃湯	けいしかしゃくやくだいおうとう	keishikashakyakudaioto	Keishi-ka-shakyaku-daio-To
50	桂枝加芍薬湯	けいしかしゃくやくとう	keishikashakyakuto	Keishi-ka-shakyaku-To
51	桂枝加朮附湯	けいしかじゅつぶとう	keishikajutsubuto	Keishi-ka-jutsu-bu-To
52	桂枝加竜骨牡蛎湯	けいしかりゅうこつぼれいとう	keishikaryukotsuboreito	Keishi-ka-ryukotsu-borei-To
53	桂枝加苓朮附湯	けいしかりょうじゅつぶとう	keishikaryojutsubuto	Keishi-ka-ryo-jutsu-bu-To
54	桂枝湯	けいしとう	keishito	Keishi-To
55	桂枝人参湯	けいしにんじんとう	keishininjinto	Keishi-ninjin-To
56	桂枝茯苓丸	けいしぶりようがん	keishibukuryogan	Keishi-bukuryo-Gan
57	桂枝茯苓丸加薏苡仁	けいしぶりようがんかよくいにん	keishibukurogankayokuinin	Keishi-bukuryo-Gan-ka-yokuinin
58	啓脾湯	けいひとう	keihito	Kei-hi-To
59	荊防敗毒散	けいぼうはいどくさん	keibohaidokusan	Kei-bo-haidoku-San
60	桂麻各半湯	けいまかくはんとう	keimakakuhanto	Kei-ma-kakuhan-To
61	鷄鳴散加茯苓	けいめいさんかぶりよう	keimeisankabukuryo	Keimei-San-ka-bukuryo
62	堅中湯	けんちゅうとう	kenchuto	Kenchu-To
63	甲字湯	こうじとう	kojito	Koji-To
64	香砂平胃散	こうしゃへいいさん	koshaheisan	Ko-sha-hei-San
65	香砂養胃湯	こうしゃよういとう	koshayoitto	Ko-sha-yoi-To
66	香砂六君子湯	こうしゃりっくんしとう	kosharikkunshito	Ko-sha-rikkunshi-To
67	香蘇散	こうそさん	kososan	Ko-so-San
68	厚朴生姜半夏人参甘草湯	こうぼくしょうきょうはんげにんじんかんぞうとう	kobokushokyohangenjinkanzoto	Koboku-shokyo-hange-ninjin-kanzo-To
69	五虎湯	ごことう	gokoto	Goko-To
70	牛膝散	ごしつさん	goshitsusan	Goshitsu-San
71	五積散	ごしゃくさん	goshakusan	Goshaku-San
72	牛車腎氣丸	ごしゃじんきがん	goshajinkigan	Go-sha-jinki-Gan
73	呉茱萸湯	ごしゅゆとう	goshuyuto	Goshuyu-To
74	五物解毒散	ごもつげどくさん	gomotsugedokusan	Gomotsu-gedoku-San
75	五淋散	ごりんさん	gorinsan	Gorin-San
76	五苓散	ごれいさん	goreisan	Go-rei-San
77	柴陷湯	さいかんと	saikanto	Sai-kan-To
78	柴胡加竜骨牡蛎湯	さいこかりゅうこつぼれいとう	saikokaryukotsuboreito	Saiko-ka-ryukotsu-borei-To
79	柴胡桂枝乾姜湯	さいこけいしかんききょうとう	saikokeishikankyoto	Saiko-keishi-kankyoto
80	柴胡桂枝湯	さいこけいしとう	saikokeishito	Saiko-keishi-To
81	柴胡清肝湯	さいこせいがんとう	saikoseikanto	Saiko-seikan-To
82	柴芍六君子湯	さいしやくりっくんしとう	saishakurikkunshito	Sai-shaku-rikkunshi-To
83	柴朴湯	さいぼくとう	saibokuto	Sai-boku-To
84	柴苓湯	さいれいとう	saireito	Sai-rei-To
85	左突膏	さつとこう	satotsuko	Satotsu-Ko
86	三黄瀉心湯	さんおうしゃしんとう	san'oshashinto	San-o-shashin-To
87	酸棗仁湯	さんそうにんとう	sansoninto	Sansonin-To
88	三物黄芩湯	さんもつおうこんとう	sammotsuogonto	Sammotsu-ogon-To
89	滋陰降火湯	じいんこうかとう	jiinkokato	Jiin-koka-To
90	滋陰至宝湯	じいんしほうとう	jiinshihoto	Jiin-shiho-To
91	紫雲膏	しうんこう	shiunko	Shiun-Ko
92	四逆散	しぎやくさん	shigyakusan	Shigyaku-San

<構造表記法>

- 処方のはじめは大文字
- 剤型をあらわす湯・散・飲・飲子・一方・料・膏などはTo/San/In/Inshi/Ippo/ryo/Koと語頭を大文字にする
- 意味のかたまり或は生薬或はその略語ごとにハイフンを挿入する
- 合はgo 加はka 去はkyo とし、その後とはハイフンで結ぶ
- 合でつながれる後の処方の始めは大文字にする。茯苓飲合半夏厚朴湯: Bukuryo-In-go-Hange-koboku-To
- ★それ以外はローマ字表記法(2005年3月)と同じ

番号	名前	ふりがな	ローマ字表記法(2005年3月)	構造表記法(2011年4月)
93	四君子湯	しくんしとう	shikunshito	Shikunshi-To
94	滋血潤腸湯	じけつじゅんちょうとう	jiketsujunchoto	Jiketsu-juncho-To
95	七物降下湯	しちもつこうかとう	shichimotsukokato	Shichimotsu-koka-To
96	実脾飲	じっぴいん	jippiin	Jippi-In
97	柿蒂湯	していとう	shiteito	Shitei-To
98	四物湯	しもつとう	shimotsuto	Shimotsu-To
99	四苓湯	しれいとう	shireist	Shi-rei-to
100	炙甘草湯	しゃかんぞうとう	shakanzoto	Sha-kanzo-To
101	芍薬甘草湯	しゃやくかんぞうとう	shakuyakukanzoto	Shakuyaku-kanzo-To
102	鹧鸪菜湯 (三味鹧鸪菜湯)	しゃこさいとう さんみしやくさいとう	shakosaito sammishakosaito	Shakosai-To Sammi-shakosai-To
103	蛇床子湯	じゃしょうしとう	jashosito	Jashoshi-To
104	十全大補湯	じゅうぜんたいほとう	juzentaihoto	Juzen-taiho-To
105	十味敗毒湯	じゅうみはいどくとう	jumihaidokuto	Jumi-haidoku-To
106	潤腸湯	じゅんちょうとう	junchoto	Juncho-To
107	蒸眼一方	じょうがんいっぽう	jogan-ippo	Jogan-Ippo
108	生姜瀉心湯	しょうきょうしゃしんとう	shokyoshashinto	Shokyo-shashin-To
109	小建中湯	しょうけんちゅうとう	shokenchuto	Sho-kenchu-To
110	小柴胡湯	しょうさいこうとう	shosaikoto	Sho-saiko-To
111	小柴胡湯加桔梗石膏	しょうさいこうたうかきぎょうせつこう	shosaikotokakikyosekko	Sho-saiko-To-ka-kikyo-sekko
112	小承氣湯	しょうじょうきとう	shojokito	Sho-joki-To
113	小青竜湯	しょうせいりゅうとう	shoseiryuto	Sho-seiryu-To
114	小青竜湯加石膏	しょうせいりゅうたうかせつこう	shoseiryutokasekko	Sho-seiryu-To-ka-sekko
115	小青竜湯合麻杏甘石湯	しょうせいりゅうたうごうまきょうかんせきとう	shoseiryutogomakyokansekito	Sho-seiryu-To-go-Ma-kyo-kan-seki-To
116	椒梅湯	しょうばいとう	shobaito	Sho-bai-To
117	小半夏加茯苓湯	しょうはんげかぶくりょうとう	shohangekabukuryoto	Sho-hange-ka-bukuryo-To
118	消風散	しょうふうさん	shofusan	Shofu-San
119	升麻葛根湯	しょうまかつこんとう	shomakakkonto	Shoma-kakkon-To
120	逍遥散	しょうようさん	shoyosan	Shoyo-San
121	辛夷清肺湯	しんいせいはいとう	shin'iseihaito	Shin'i-seihai-To
122	秦艽羌活湯	じんぎょうきょうかつとう	jingyokyokatsuto	Jingyo-kyokatsu-To
123	秦艽防風湯	じんぎょうぼうふうとう	jingyobofuto	JIngyo-bofu-To
124	参蘇飲	じんそいん	jinsoin	JIn-so-In
125	神秘湯	しんぴとう	shimpito	Shimpi-To
126	参苓白朮散	じんりょうびやくじつつさん	jinryobyakujutsusan	Jin-ryo-byakujutu-San
127	清肌安蛔湯	せいぎあんかいとう	saikankaite	Seiki-ankai-To
128	清湿化痰湯	せいしつけたんとう	seishituketanto	Seishitsu-ketan-To
129	清上蠲痛湯	せいじょうけんつうとう	seijokentsuto	Seijo-kentsu-To
130	清上防風湯	せいじょうぼうふうとう	seijobofuto	Seijo-bofu-To
131	清暑益氣湯	せいしよえきとう	seishoekkito	Seisho-ekki-To
132	清心蓮子飲	せいしんれんしんいん	seishinrenshin	Seishin-renshi-In
133	清肺湯	せいはいとう	seihaito	Seihai-To
134	折衝飲	せつしょういん	sesshoin	Sessho-In
135	川芎茶調散	せんきゅうちゃちょうさん	senkyuchachosan	Senkyu-Cha-cho-San
136	千金鷄鳴散	せんきんけいめいさん	senkinkeimeisan	Senkin-keimei-San
137	錢氏白朮散	せんしびやくじつつさん	senshibyakujutsusan	Senshi-byakujutsu-San
138	疎経活血湯	そけいかくけつとう	sokeikakketsuto	Sokei-kakketsu-To
139	蘇子降氣湯	そしこうきとう	soshikokito	Soshi-koki-To
140	大黃甘草湯	だいおうかんぞうとう	daiokanzoto	Daio-kanzo-To
141	大黃牡丹皮湯	だいおうぼたんぴとう	daiobotanpito	Daio-botampi-To
142	大建中湯	だいいけんちゅうとう	daikenchuto	Dai-kenchu-To
143	大柴胡湯	ださいこうとう	daisaikoto	Dai-saiko-To
144	大半夏湯	だいはんげとう	daihangeto	Dai-hange-To
145	竹茹溫胆湯	ちくじょうんたんとう	chikujountanto	Chikujo-untan-To
146	治打撲一方	ちだぼくいっぽう	jidabokuippo	Ji-daboku-Ippo
147	治頭暈一方	ちずそういっぽう	jizusoippo	Ji-zuso-Ippo
148	中黃膏	ちゅうおうこう	chuoko	Chuo-Ko
149	調胃承氣湯	ちょういじょうきとう	choijkokito	Choi-joki-To
150	丁香柿蒂湯	ちようこうしていとう	chokoshiteito	Choko-shitei-To
151	釣藤散	ちようとうさん	chotosan	Choto-San
152	猪苓湯	ちようれいとう	choreito	Chorei-To
153	猪苓湯合四物湯	ちようれいとうごうしもつとう	choreitogoshimotsuto	Chorei-To-go-Shimotsu-To
154	通導散	つうどうさん	tsudosan	Tsudo-San
155	桃核承氣湯	とうかくじょうきとう	tokakujokito	Tokaku-joki-To
156	当歸飲子	とうきいんし	tokinshi	Toki-Inshi
157	当歸建中湯	とうきけんちゅうとう	tokikenchuto	Toki-kenchu-To
158	当歸散	とうきさん	tokisan	Toki-San
159	当歸四逆加呉茱萸生姜湯	とうきしぎやくごしゅゆしょうきょうとう	tokishigyakukagoshuyushokyoto	Toki-shigyaku-ka-goshuyu-shokyo-To
160	当歸四逆湯	とうきしぎやくとう	tokishigyakuto	Toki-shigyaku-To
161	当歸芍薬散	とうきしゃくやくさん	tokishakuyakusan	Toki-shakuyaku-San
162	当歸湯	とうきとう	tokito	Toki-To
163	当歸貝母苦参散料	とうきばいもくじんさんりょう	toibaikokujinsanryo	Toki-baimo-kujin-San-Ryo
164	独活葛根湯	どっかつこんとう	dokkatsukakkonto	Dokkatsu-kakkon-To
165	独活湯	どっかつとう	dokkatsuto	Dokkatsu-To
166	二朮湯	にじゅつとう	nijutsuto	Ni-jutsu-To
167	二陳湯	にちんとう	nichinto	Ni-chin-To
168	女神散	にょしんさん	nyoshinsan	Nyoshin-San
169	人參湯	にんじんとう	ninjinto	Ninjin-To
170	人參養榮湯	にんじんようえいとう	ninjin-yoeito	Ninjin-yoei-To
171	排膿散	はいのうさん	hainosan	Haino-San
172	排膿湯	はいのうとう	hainoto	Haino-To
173	麦門冬湯	ばくもんどうとう	bakumondoto	Bakumondo-To
174	八味地黄丸 (八味丸)	はちみぢおうがん はちみがん	hachimijogan hachimigan	Hachimi-jio-Gan Hachimi-Gan
175	八味逍遙散	はちみしょうようさん	hachimishoyosan	Hachimi-shoyo-San
176	半夏厚朴湯	はんげこうぼくとう	hangekobokuto	Hange-koboku-To
177	半夏瀉心湯	はんげしゃしんとう	hangeshoshinto	Hange-shashin-To
178	半夏白朮天麻湯	はんげびやくじゅつてんまとう	hangebyakujutsutemmato	Hange-byakujutsu-temma-To
179	白虎加桂枝湯	びやくかけいしとう	byakkokakeishito	Byakko-ka-keishi-To
180	白虎加人參湯	びやくかじんじんとう	byakkokaninjin-to	Byakko-ka-ninjin-To
181	白虎湯	びやくこうとう	byakkoto	Byakko-To
182	不換金正氣散	ふかんきんしょうきさん	fukankinshokisan	Fukankin-shoki-San

<構造表記法>

- 処方のはじめは大文字
- 剤型をあらわす湯・散・飲・飲子・一方・料・膏などはTo/San/In/Inshi/Ippo/ryo/Koと語頭を大文字にする
- 意味のかたまり或は生薬或はその略語ごとにハイフンを挿入する
- 合はgo 加はka 去はkyo とし、その後とはハイフンで結合する
- 合でつながれる後の処方の始めは大文字にする。茯苓飲合半夏厚朴湯: Bukuryo-In-go-Hange-koboku-To
- ★それ以外はローマ字表記法(2005年3月)と同じ

番号	名前	ふりがな	ローマ字表記法(2005年3月)	構造表記法(2011年4月)
183	伏龍肝湯	ぶくりゅうかんとう	bukuryukanto	Bukuryukan-To
184	茯苓飲	ぶくりょういん	bukuryoin	Bukuryo-In
185	茯苓飲加半夏	ぶくりょういんかはんげ	bukuryoinkahange	Bukuryo-In-ka-hange
186	茯苓飲合半夏厚朴湯	ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう	bukuryoingohangekobokuto	Bukuryo-In-go-Hange-koboku-To
187	茯苓沢潟湯	ぶくりょうたくしゃとう	bukuryotakushato	Bukuryo-takusha-To
188	分消湯	ぶんしょうとう	bunshoto	Bunsho-To
189	平胃散	へいゐさん	heisan	Hei-San
190	防己黃耆湯	ぼういおうぎとう	boiohito	Boi-ogi-To
191	防己茯苓湯	ぼういぶくりょうとう	boibukuryoto	Boi-bukryo-To
192	防風通聖散	ぼうふうつうしょうさん	bofutsushosan	Bofu-tsusho-San
193	補氣建中湯	ほきけんちゅうとう	hokikenchuto	Hoki-kenchu-To
194	補中益氣湯	ほちゅうえきとう	hochuekkito	Hochu-ekki-To
195	補肺湯	ほはいとう	hohaito	Hohai-To
196	麻黃湯	まおうとう	maoto	Mao-To
197	麻杏甘石湯	まきょうかんせきとう	makyokansekito	Ma-kyo-kan-seki-To
198	麻杏薤甘湯	まきょうよくかんとう	makyoyokukanto	Ma-kyo-yoku-kan-To
199	麻子仁丸	ましにんがん	marshinigan	Mashinin-Gan
200	楊梅散	ようばくさん	yohakusan	Yo-haku-San
201	薤苳仁湯	よくいこんとう	yokuininto	Yokuinin-To
202	抑肝散	よくかんさん	yokukansan	Yokukan-San
203	抑肝散加陳皮半夏	よくかんさんかちんぴはんげ	yokukansankachinpihange	Yokukan-San-ka-chimpi-hange
204	立効散	りっこうさん	rikkosan	Rikko-San
205	六君子湯	りっくんしとう	rikkunshito	Rikkunshi-To
206	竜胆瀉肝湯	りゅうたんしゃかんとう	ryutanshakanto	Ryutan-shakan-To
207	苓姜朮甘湯	りょうきょうじゅつかんとう	ryokyojutsukanto	Ryo-kyo-jutsu-kan-To
208	苓桂甘蜜湯	りょうけいかんそうとう	ryoikeikansoto	Ryo-kei-kan-so-To
209	苓桂朮甘湯	りょうけいじゅつかんとう	ryokejutsukanto	Ryo-kei-jutsu-kan-To
210	六味丸	ろくみがん	rokumigan	Rokumi-Gan
211	越婢加朮湯	えっぴかじゅつとう	eppikajutsuto	Eppi-ka-jutsu-To
212	葛根加朮附湯	かっこんかじゅつぶとう	kakkonkajutsubuto	Kakkon-ka-jutsu-bu-To
213	桔梗石膏	ききょうせつこう	kikyosekko	Kikyosekko
214	九味檳榔湯	くみびんろうとう	kumibinroto	Kumi-binro-To
215	桂芍知母湯 (桂枝芍薬知母湯)	けいしやくちもとう (けいししやくやくちもとう)	keishakuchimoto keishishakuyakuchimoto	Kei-shaku-chimo-To Keishi-shakuyaku-chimo-To
216	梔子柏皮湯	ししはくひとう	shishihakuhto	Shishi-hakuhi-To
217	芍薬甘草附子湯	しゃくやくかんぞうぶしとう	shakuyakukanzobushito	Shakuyaku-kanzo-bushi-To
218	真武湯	しんぶとう	shimbuto	Shimbu-To
219	大柴胡湯去大黄	だいさいこうきょだいおう	daisaikotokyodaio	Dai-saiko-To-kyo-daio
220	大承氣湯	だいじょうきとう	daijokito	Dai-joki-To
221	大防風湯	だいぼうふうとう	daibofuto	Dai-bofu-To
222	腸癰湯	ちようようとう	choyoto	Choyo-To
223	当帰芍薬散加附子	とうきしゃくやくさんかぶし	tokishakuyakusankabushi	Toki-shakuyaku-San-ka-bushi
224	排膿散及湯	はいのうさんきゅうとう	hainosankyuto	Haino-sankyu-To
225	附子理中湯 (附子人参湯)	ぶしりちゅうとう (ぶしにんじんとう)	bushirichuto bushininjinto	Bushi-richu-To Bushi-ninjin-To
226	麻黄附子細辛湯	まおうぶしさいしんとう	maobushisaishinto	Mao-bushi-saishin-To
227	木防己湯	もくぼういとう	mokuboito	Mokuboi-To
228	苓甘姜味辛夏仁湯	りょうかんきょうみしんげにんとう	ryokankyomishingeninto	Ryo-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-To